



Ficha Técnica - Aire Acondicionado Split Muro

Equipo frío/calor para hogares, oficinas y locales comerciales

Equipo de aire acondicionado tipo Split Muro, diseñado para climatizar espacios residenciales y comerciales pequeños o medianos. Su diseño compacto permite una instalación mural limpia y una operación confortable durante todo el año.



1. Características principales

Característica	Descripción
Tipo de equipo	Split Muro
Funcionamiento	Frío / Calor
Uso recomendado	Residencial, oficinas, salas de reunión y locales comerciales
Control	Control remoto inalámbrico
Refrigerante	R32 o R410A, según modelo
Alimentación eléctrica	220V / 50Hz, según especificación del fabricante
Filtros	Lavables, antipolvo y purificación básica, según modelo

2. Capacidades disponibles

Capacidad	Espacio recomendado aproximado
9.000 BTU	10 a 18 m²
12.000 BTU	18 a 25 m²
18.000 BTU	25 a 40 m²
24.000 BTU	40 a 55 m²
36.000 BTU	55 a 70 m²



3. Funciones destacadas

Modo frío, modo calor, ventilación, deshumidificación, modo automático, temporizador, función Sleep, reinicio automático, control de temperatura, bajo nivel de ruido, ahorro de energía y diseño moderno compacto.

4. Componentes del sistema

Componente	Descripción
Unidad interior	Equipo mural instalado dentro del recinto
Unidad exterior	Condensadora instalada en exterior, balcón, muro o azotea
Control remoto	Permite configurar temperatura, modo y velocidad
Tuberías de cobre	Conexión frigorífica entre unidad interior y exterior
Drenaje	Evacuación de condensado
Cableado eléctrico	Conexión de alimentación y comunicación

5. Requisitos básicos de instalación

- Muro firme para instalar unidad interior.
- Espacio exterior ventilado para unidad condensadora.
- Punto eléctrico adecuado y protegido.
- Canalización para tuberías, drenaje y cableado.
- Distancia técnica permitida entre unidad interior y exterior.
- Evaluación previa del lugar de instalación.
- Instalación realizada por técnico calificado.

6. Beneficios

- Climatización durante todo el año.
- Menor ruido en operación.
- Diseño moderno para interiores.
- Instalación rápida y limpia.
- Mejora el confort térmico del hogar u oficina.
- Puede calefaccionar en invierno y enfriar en verano.



7. Aplicaciones recomendadas

Aplicación	Uso sugerido
Hogar	Dormitorios, living, comedor, salas de estar y departamentos.
Oficina	Espacios de trabajo, salas pequeñas, oficinas privadas y salas de reuniones.
Comercio	Locales, consultas, peluquerías, oficinas comerciales y pequeños negocios.

8. Mantenimiento recomendada

Para mantener el buen funcionamiento del equipo se recomienda realizar mantenimiento preventiva periódica.

Tipo de uso	Frecuencia recomendada
Uso domiciliario	1 vez al año
Uso frecuente	Cada 6 meses
Uso comercial o intensivo	Cada 3 a 6 meses

La mantención ayuda a mejorar el rendimiento, reducir consumo eléctrico, evitar malos olores, prevenir fallas, alargar la vida útil del equipo y mantener aire más limpio.

9. Contacto

Campo	Detalle
Empresa	Contraclima - Aire acondicionado y climatización
Teléfono / WhatsApp	+56 9 81639507
Correo	contacto@contraclima.cl
Cobertura	Santiago y alrededores, según factibilidad técnica

Documento referencial para cotización y presentación comercial. Las características finales deben validarse con la ficha técnica del fabricante y la evaluación en terreno.